


TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE


Material / Material / Matériels:

- Ultra clear white glass 10mm / Satinhartglas 10mm, Ultra Clear Weiß Glas / verre satiné, Ultra Clear 10mm pour le blanc
- aluminium profile, powder painted, includes decorative chrome / Aluminium-Profil, pulverbeschichtet mit verchromt dekoratives Element / profil en aluminium, peint en poudre avec un élément décoratif chromé


DESK / SCHREIBTISCH / BUREAU



EXTENSION, MODESTY PANELS / ANSATZTISCH, KNEIBLENDE / EXTENSION, VOILE DE FOND



TABLE, CONFERENCE TABLE / TISCH, KONFERENZTISCH / TABLE, TABLES DE REUNION



TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE

STORAGES / SCHRÄNKE / RANGEMENTS

Top
Oberplatte
Top


MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Body
Korps
Corps

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Leveling feet
Füße
Verius

adjusted from inside
Bodenausgleich
vérins de réglage



Front:
“Push-to-open” system
“Push-to-open” System
“Système touche - lâche”


HPL / HPL / stratifié brillant

Shelf / Boden / Plateau

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Bottom panel
Sockel
Fond

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm



Front

doors with clear tempered
glass and aluminum frame
Aluminiumrahmen, Klarhartglas
verre trempé, cadre en
aluminium


MANAGER STORAGE WITH GLASS / SIDEBORD MIT GLAS / DESSERTTE DE MANAGER EN VERRE

Top
Oberplatte
Top

satin glass tempered /
Satinhartglas /
verre satiné trempé
10mm

Body
Korps
Corps

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm



Shelf / Boden / Plateau

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Front
“Push-to-open” system
“Push-to-open” System
“Système touche - lâche”

glass 4mm
Glas 4mm,
portes en verre de 4mm

Leveling feet
Füße
Verius

adjusted from inside
Bodenausgleich
réglage à l'intérieur


PEDESTAL / CONTAINER / CAISSON: FRONT HPL: SLK13H

Body
Korps
Corps

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Metal drawer
Metallschubladen
Tiroirs en metal

- system of silent closing ball runners with 35 kg maximum acceptable load, extraction 80%
- “Silent-system”
- Kugelführungsschiene mit einer Belastung von max. 35kg. Auszug 80%.
- glissières télescopiques à billes. Charge jusqu'à 35 kg, extraction 80%



Top
Oberplatte
Top

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Central lock
Verschluss
Serrure centralisée

- with antitilt mechanism (only one drawer may be opened at time), foldable key
- mit Blockierung gegen das gleichzeitige Ausfahren von mehreren Schubladen, Klappschlüssel
- Clé gainée articulée. Assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs

Front

HPL / HPL / stratifié brillant

Wheels / Rollen / Roulettes


- two of them with brakes
- Bremsrollen vorne
- dont deux équipés de freins
- ø 50mm

TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE


Material / Material / Matériels:

- MFC / Melaminplatte / panneau mélaminé
- aluminium profile, powder painted, includes decorative chrome / Aluminium-Profil, pulverbeschichtet mit verchromt dekoratives Element / profil en aluminium, peint en poudre avec un élément décoratif chromé


DESK / SCHREIBTISCH / BUREAU



EXTENSION, MODESTY PANELS / ANSATZTISCH, KNEIBLENDE / EXTENSION, VOILE DE FOND



TABLE, CONFERENCE TABLE / TISCH, KONFERENZTISCH / TABLE, TABLES DE REUNION



TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE

STORAGE / SCHRÄNKE / RANGEMENTS

Top
Oberplatte
Top


MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Body
Korps
Corps

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Leveling feet
Füße
Verius

adjusted from inside
Bodenausgleich
vérins de réglage



Front:
"Push-to-open" system
"Push-to-open" System
"Système touche - lâche"


HPL / HPL / stratifié brillant

Shelf / Boden / Plateau

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm


Bottom panel
Sockel
Fond

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm



Front

doors with clear tempered
glass and aluminum frame
Aluminiumrahmen, Klarhartglas
verre trempé, cadre en
aluminium



Lock
Verschluss
Serrure

Front

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

MANAGER STORAGE, STORAGE: ZS02, ZS03 / SIDEBORD, SCHRÄNKE: ZS02, ZS03 / DESSERTTE DE
MANAGER, RANGEMENTS: ZS02, ZS03

Top
Oberplatte
Top

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
12mm

Body
Korps
Corps


MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Shelf / Boden / Plateau

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Leveling feet
Füße
Verius

adjusted from inside
Bodenausgleich
vérins de réglage



Front:
"Push-to-open" system
"Push-to-open" System
"Système touche - lâche"

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Top
Oberplatte
Top

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Front
Front
Façade


- sliding door mounted on a metal
mechanism allowing for self-closing
- Schiebetüre auf eine Metallschiene
mit einem Dämpfer
- porte coulissante

ZS02

- MFC 18mm the plate is covered with
HPL-laminate
- Melaminplatte 18mm HPL-Laminat.
- Panneau mélaminé façade en stratifié HPL

ZS03

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm



Drawer
Schubladen
Tiroir

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
12mm


PEDESTAL / CONTAINER / CAISSON: FRONT HPL: SLK13H

Body
Korps
Corps

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Metal drawer
Metallschubladen
Tiroirs en metal

- system of silent closing
ball runners with 35 kg maximum
acceptable load, extraction 80%
- "Silent-system"
Kugelführungsschiene mit einer Belastung
von max. 35kg. Auszug 80%.
- glissières télescopiques à billes. Charge jusqu'à 35 kg,
extraction 80%



Top
Oberplatte
Top

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Central lock
Verschluss
Serrure centralisée

- with antitilt mechanism (only one drawer
may be opened at time), foldable key
- mit Blockierung gegen das gleichzeitige
Ausfahren von mehreren Schubladen,
Klappschlüssel
- Clé gainée articulée. Assure la fermeture
de l'ensemble des tiroirs

Front

HPL / HPL / stratifié brillant

Wheels / Rollen / Roulettes

- two of them with brakes
- Bremsrollen vorne
- dont deux équipés de freins
ø 50mm